Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Волоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Капуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноррск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (3152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://putzmeister.nt-rt.ru || pzk@nt-rt.ru

Горно-шахтная самоходная машина для приготовления и доставки бетонной смеси в подземных выработках Максимальная вместимость для бетонной массы 5 м³ Максимальная мощность 168 кВт (225 л.с.) при 2200 об/мин 2.200 mm 4.000 mm 4.000 mm

Информационный документ не имеющие обязательной силы. Указанные значения представляют собой величины максимальные теоретические. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии и иллюстрации являются только иллюстративными. Для получения информации о доступных параметра, свяжитесь с нами.

Технические характеристики

Общие данные			
Размеры высота / длина / ширина	MM	2.500 / 7.345 / 2.200	
Дорожный просвет	MM	307	
Вес машины (пустой / загруженный)	КГ	11.500 / 23.500	
Максимальная скорость		20	
Максимальный продольный уклон	%	30	
Максимальный поперечных наклон		10	
Кабина FOPS/ROPS			
Контроль скорости при движении вниз, безопасный режим управления			
Система контроля скорости вращения барабана при движении		По выбору (от 2 до 8 об/мин)	
Электричество			
Напряжение В		24	


Двигатель				
Норма выбросов		Tier III / StageV		
Мощность двигателя	кВт	168		
Максимальные обороты	об/мин	2.200		
Трансмиссия и мосты				
Трансмиссия		Гидростатическая (прогрессивного типа - ограниченная)		
Мосты	4WD/4V	4WD/4WS 223 DANA		
Тормозная система	Гидравл	Гидравлический		
Стояночный тормоз	SAHR	SAHR		
Водяной насос высокого давления для мойки				
Давление	бар	200		
Скорость потока	л/мин	30		
Шланг	М	15		

Технические характеристики

Смесительный барабан			
Смеситель			
Номинальный объем бетонной смеси	M ³	5	
Скорость вращения регулируется в обе стороны	об/мин	0 - 21	
Высота выгрузки смеси	ММ	1.166 - 1.400	
Камера заднего вида и монитор			
Камера заднего вида	1	Инфракрасная	
Монитор	1	5,6 "	

Прочее				
Дистанционное управление в задней части машины - 4 м				
Шины для горной промышленности Nokian Mine/Michelín 12 R20				
Гидравлическое открывание и закрывание заднего люка				
Гидравлическая система растормаживания стояночного тормоза				
Дизельный бак	Л	265		
Резервуар для воды	Л	200		
Автоматическая система смазки		Lincoln		
Система определения присутствия оператора				
Отображение давления в контуре смесительного барабана на манометре (спад)				

Радиус поворота



Дополнительные опции

Катализатор + глушитель			
Закрытая кабина (Кондиционер)			
Насос низкого давления для подачи воды в смесительный барабан			
Система подачи воды в барабан, расходомер			
Барабан с двойной спиралью, для выгрузки на крутых уклонах			
Система пожаротушения Ansul / DAFO Ручной + Автоматический			
Удлинитель разгрузочного желоба			
Комплект для перекачивания хим добавок			
Максимальный диапазон регулирования	л/ч	350 - 800	
Максимальная рабочая мощность	бар	7,5	
Резервуар для добавки	Л	120	
Система обнаружения пешеходов			
Навигационные огни			
Система экстренного торможения при открытии двери			
Устройство анти-сонливости			
Защита бандажного кольца смесительного барабана			
Водительское сиденье -В12			

Об особых конфигурациях узнавайте в Putzmeister.

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Бариаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (84172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Капининград (4012)72-03-81 Капуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Краснодар (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (3843)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (772)734-952-31