

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://putzmeister.nt-rt.ru> || pzk@nt-rt.ru

ШТУКАТУРНЫЕ СТАНЦИИ

MP 25



Сфера применения

Штукатурка/декоративная штукатурка
 Наливной пол/самовыравнивающаяся стяжка
 пола
 Самовыравнивающийся состав
 Сертификация ETICS

Скорость подачи

25 - 40 л/мин

Макс. расстояние подачи

40 м (по горизонтали) / 15 м (по вертикали)

Технические данные

MIXIT NEW

MIXIT

Смесительный бункер

115 л

115 л

Объем подачи (теор.)

25 л/мин

40 л/мин

Давление подачи бетона - макс.

40 бар

20 бар

Технические данные	MIXIT NEW	MIXIT
Максимальное расстояние подачи по вертикали	15 м	15 м
Максимальное расстояние подачи по горизонтали	40 м	30 м
Компрессор	0,9 кВт, 250 л/мин	0,55 кВт, 200 л/мин
Привод барабана	1,1 кВт при 24 об/мин	1,1 кВт при 23 об/ми
Двигатель	400 В, 50 Гц, 5,5 кВт при 385 об/мин	400 В, 50 Гц, 5,5 кВт при 392 об/мин
Масса	273 кг	240 кг
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	1324 x 728 x 1484 мм	1324 x 728 x 1443 мм
Высота заполнения	984 мм	984 мм
Максимальная фракция раствора	4 мм	4 мм
Напорное соединение	M35/V 25–40	M35/V 25–40
Шнековый насос	Шнековый насос D6-3 Power	Шнековый насос D6
Артикульный номер	111417300	111417310

Стандартное и дополнительное оборудование	MIXIT NEW	MIXIT
Воздушный рукав Geka 0,5" (15м)		
Армированный всасывающий рукав с фильтром		
Инструмент для очистки		
Лакокрасочное покрытие стандартных цветов		
Насадка для теплоизоляционной штукатурки		
Пистолет-распылитель, внутр. диаметр 25 мм		
Проводной пульт дистанционного управления с удлинителем		

Рукав для цементного раствора, внутр.
диаметр 35 мм (15м)

Руководство по эксплуатации и список
запасных частей


Самовсасывающий водяной насос

Компрессор (оборудование)

Адаптер рукава

Вместительный накопительный бункер (115 л)

- Экономит время благодаря большому количеству загружаемого материала
- Удобный процесс очистки



Коническая смесительная труба

- Коническая смесительная труба обеспечивает оптимальный ток материала и легко чистится
- Для упрощения дозации смесительная труба отделена от смесительного бака
- Встроенный водяной насос обеспечивает необходимое давление и количество воды для достижения необходимого качества смешивания

Удобная конструкция


- Станция разбирается на удобные для транспортировки компоненты без использования инструментов
- Легкий доступ к расходомеру
- Фиксирующие устройства для крепления статора, устраняют необходимость в специальных инструментах при техническом обслуживании и замене компонентов шнековой пары

Ценность на любой строительной площадке

- Встроенный компрессор с автоматической отсечкой давления обеспечивает безопасность рабочих операций
- Удобная регулировка дозировки воды



- Пневматический пульт дистанционного управления для удобной работы с операторского места
- Широкий ассортимент дополнительных комплектующих под специфические типы применения



Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://putzmeister.nt-rt.ru> || pzk@nt-rt.ru