

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://putzmeister.nt-rt.ru> || pzk@nt-rt.ru

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ РАСТВОРОНАСОСОВ



Алюминиевые распылители
короткий, 185 мм, прямой



Алюминиевые распылители
короткий, 700 мм, угловой



Алюминиевые распылители
длинный, 1 300 мм, угловой



Водяные шланги 3¼" с
соединительной муфтой " NW 40 м



Воздушные шланги с
соединительной муфтой 1½" NW
10 м



Воздушные шланги с
соединительной муфтой 1½" NW
15 м



Воздушные шланги с
соединительной муфтой 1½" NW
20 м



Воздушные шланги с
соединительной муфтой 1½" NW
30 м



Воздушные шланги с
соединительной муфтой 1½" NW
40 м



Воздушные шланги EWO 10 мм 10 м



Воздушный шланг EWO, 10 мм 25 м



Гаситель на треноге стальной PM 50



Гаситель на треноге стальной KKV 70



Гаситель на треноге стальной KKV 89



Гаситель на треноге алюминиевый PM 50



Гаситель на треноге алюминиевый KKV 70



Гаситель на треноге алюминиевый KKV 89



Гаситель на опорной раме стальной PM 50



Гаситель на опорной раме стальной KKV 70



Гаситель на опорной раме стальной KKV 89



Гаситель на опорной раме алюминиевый PM 50



Гаситель на опорной раме алюминиевый KKV 70



Гаситель на опорной раме алюминиевый KKV 89



Гаситель, стальной, высокий, съемные ножки



Гаситель, стальной, на опорной раме KKM 108



Универсальные дополнительные смесители без гаек с буртиком (дополнительные принадлежности: см. роторы с цапфами)



Крестообразные лопасти для универсального дополнительного смесителя



Гайки с буртиком (2x)



Соединительная муфта PM V 35/25–40, укороченная



Манометр для раствора 0–60 бар для шлангов NW 25–40



Манометр для раствора 0–60 бар для шлангов NW 35–40



Зажимы для воздушных шлангов 15–17 мм



Зажимы для воздушных шлангов 17–20 мм



Зажимы для воздушных шлангов 20–23 мм



Замок SK 3"



Замок SK 4,5"



Замок SK 5,5"



Предохранительный шплинт



Соединительные адаптеры для гасителя PM NW 50



Соединительные адаптеры для гасителя NW 65/КК 70



Соединительные адаптеры для гасителя NW 89/КК 89



Стопорные штифты для адаптеров PM 50



Стопорные штифты для адаптеров
NW 65/КК 70



Стопорные штифты для адаптеров
NW 89/КК 89




Резиновый резервуар для гасителя




Резиновые ножки для гасителя (3x)




Для актуальных версий М 740/760,
М 500/700 и DC/EC 450/550




Запорный шибер с ручным
управлением GVM 130 бар, SK 100,
4,5"



Запорный шибер с ручным
управлением GVM 130 бар, SK 125,
5,5"



Защитная решетка и уплотнения для
предыдущих версий Mixokret



Металлические накладки (Броня) 5
мм



Высокоизносостойкие накладки 6 мм



Пластмассовые накладки, красные,
9,5 мм



Лицевые металлические накладки
(Броня) 5 мм



Металлические накладки 5 мм для М
730



Металлические накладки (Броня) 5
мм для М500



Боковые металл. накладки



Выпуск спереди справа металл. накладки, 5 мм



Выпуск спереди справа металл. накладки, 6 мм



Выпуск по центру справа металл. накладки, 5 мм (смещенные отверстия)



Выпуск по центру справа металл. накладки, 6 мм (смещенные отверстия)



Выпуск по центру справа металл. накладки, 6 мм (отверстия вдоль прямой линии согласно рисунку)



Инструмент для заделывания швов с тангенциал. головкой распылителя, насадками для швов, поворотной муфтой М 25–40



Инструмент для заполнения кромок с шаровым краном, поворотной муфтой М 25–40, согласно рисунку, кабель дистанционного управления 20 м (для МР + Sprayboy)



Провод дистанционного управления с разъемом Binder и выключателем, длина 20 м



Система дистанционного управления с переключателем «вкл.-выкл.» (разъем Binder), 20 м



Кабель дистанционного управления с разъемом Binder для удлинения, длина 30 м



Кабель дистанционного управления с разъемом Binder для удлинения, длина 20 м



Кабель дистанционного управления с разъемом Binder для удлинения, длина 10 м



Клеевой пистолет (в чемодане)



Карданные соединения KKM 70 HR 50



Карданные соединения KKV 70 HR 50



Карданные соединения KKM 70 HR
53



Карданные соединения KKV 70 HR
53



Карданные соединения KKM 89 HR
65



Карданные соединения KKV 89 HR
65



Карданные соединения с насадкой
KKM 70 S 50



Карданные соединения с насадкой
KKV 70 S 50



Карданные соединения с насадкой
KKM 70 S 60



Карданные соединения с насадкой
KKV 70 S 60



Карданные соединения с насадкой



KKM 70 S 65



Карданные соединения с насадкой
KKV 70 S 65



Карданные соединения с насадкой
KKM 89 S 65



Карданные соединения с насадкой
KKV 89 S 65



Карданные соединения с насадкой
KKM 108 S 90



Карданные соединения с насадкой
KKV 89 S 90



Карданные соединения с насадкой
KKV 108 S 90



Карданные соединения с насадкой
KKM 89 S 90



Карданные соединения с резьбой
KKM 70 RI 2-1/2"



Карданные соединения с резьбой
KKV 70 RI 2-1/2"



Карданные соединения с резьбой
KKM 89 RI 2-1/2"



Карданные соединения с резьбой
KKV 89 RI 2-1/2"



Карданные соединения с резьбой
KKM 70 RA 2-1/2" с упорной резьбой



Карданные соединения с резьбой
KKM 70 RA 2-1/2"



Карданные соединения с резьбой
KKV 89 RI 3-1/2"



Переходные соединения KKM 70 на
V 50, внутренний диаметр 2"



Переходные соединения KKM 70 на
V 50 короткий, внутренний диаметр
2,5"



Переходные соединения KKM 89 на
V 50 внутренний диаметр 2"



Колено подающей трубы SK 100,
4,5" 15°



Колено подающей трубы SK 100,
4,5" 30°



Колено подающей трубы SK 100,
4,5" 45°



Колено подающей трубы SK 100,
4,5" 90°



Колено подающей трубы SK 125,
5,5" 15°



Колено подающей трубы SK 125,
5,5" 30°



Колено подающей трубы SK 125,
5,5" 45°



Колено подающей трубы SK 125,
5,5" 90°



Колено подающей трубы SK 50, 3"
45°



Колено подающей трубы SK 50, 3"
90°



Колено подающей трубы SK 65, 3"
45°



Колено подающей трубы SK 65, 3"
90°



Компрессор, 200 л/мин, 400 В/50 Гц,
3-фазный, без отключения (серия
MP)



Компрессор, 180 л/мин, 230 В/50 Гц,
1-фазный, с отключением



Компрессор HANDY, 250 л/мин, 400
В/50 Гц, 3-фазный



Компрессор HANDY, 250 л/мин, 230
В/50 Гц, 1-фазный



Компрессор V-МЕКО 400, 360 л/мин,
400 В/50 Гц, с отключением по
давлению



Компрессор V-МЕКО 400, 360 л/мин,
400 В/50 Гц, без отключения по
давлению



Крепезж для труб NW 100



Крепезж для труб NW 125



Тележка-подставка для шланга РМ



Манометр с соединительной муфтой V 50/камерой для масла, 0–6 бар



Манометр с соединительной муфтой V 50/камерой для масла, 0–10 бар



Манометр с соединительной муфтой V 50/камерой для масла, 0–40 бар, 60 мм



Манометр с соединительной муфтой V 50/камерой для масла, 0–100 бар



Тройник для манометра давления NW 50 мм



Манометр 100 бар, SK 100 4,5"



Манометр 100 бар, SK 125 5,5"



Отвод для ввода добавок NW 50



Отвод для ввода добавок NW 65



Стандартный отвод, 2,5"



Резиновое уплотнение, 112 14



Отвод для Mixokret, старая версия



Прямой отвод, 2,5"



Резиновая шайба по центру, 200 x 90 x 5



Прямой отвод, 3,5"

Резиновая шайба по центру, 220 x 180 x 5

Отвод смещенный, 2,5"



Переходник SK 50 3"-2" RI



Переходник SK 50 3" -2" RA



Переходник SK 65 3" -2" RA



Переходник SK 125 5,5" -SK 100 4,5", 100 мм



Переходная труба SK 65, 3"-SK 50, 3", 1 м



Переходная труба SK 100, 4,5" -SK 50, 3", 1,5 м



Переходная труба SK 100, 4,5" -SK 65, 3", 1 м



Переходная труба SK 100, 4,5" -SK 65, 3", 2 м



Переходная труба SK 100, 4,5" -PXM 65, 3", 1 м



Переходная труба SK 100, 4,4" -SK 75, 3", 0,5 м



Переходная труба SK 100, 4,5" -PXM 75, 3", 1 м



Переходная труба SK 125, 5,5" -SK 100, 4,5", 0,5 м



Переходная труба SK 125, 5,5" -SK 100, 4,5", 1 м



Переходная труба SK 125, 5,5" -SK 100, 4,5", 1,5 м



Форсунки для пистолета-распылителя 6 мм



Форсунки для пистолета-распылителя 8 мм



Форсунки для пистолета-распылителя 9 мм



Форсунки для пистолета-распылителя 10 мм



Форсунки для пистолета-распылителя 12 мм



Пистолет М 25–40 мм с поворотной муфтой



Пистолет М 25–40 мм с поворотной муфтой и расположенной под углом алюминиевой головкой



Пистолет V 35 мм



Подающие трубы SK 100, 4,5" -1м



Подающие трубы SK 100, 4,5" -2м



Подающие трубы SK 100, 4,5" -3м



Подающие трубы SK 100, 4,5" -6м



Подающие трубы SK 125, 5,5" - 1м



Подающие трубы SK 125, 5,5" - 2м



Подающие трубы SK 125, 5,5" - 3м



Подающие трубы SK 125, 5,5" - 4м



Подающие трубы SK 125, 5,5" - 6м



Подающие трубы SK 50, 3" 1м



Подающие трубы SK 50, 3" 2м



Подающие трубы SK 50, 3" 3м



Подающие трубы SK 65, 3" 1м



Подающие трубы SK 65, 3" 2м



Приемные воронки для M 740/760, M 500/700 и DC/EC 450/550



Приемные воронки для предыдущих версий Mixokret и Brinkmann



Силиконовый спрей



Растворный шланг NW 25 - 5 м



Растворный шланг NW 25 - 10 м



Растворный шланг NW 25 - 15 м



Растворный шланг NW 25 - 20 м



Растворный шланг NW 25 - 20 м (белый)



Растворный шланг NW 25 - 10 м (V) 35



Растворный шланг NW 40 - 20 м



Растворный шланг NW 40 - 40 м



Растворный шланг NW 50 - 5 м



Растворный шланг NW 50 - 13,3 м



Растворный шланг NW 50 - 20 м



Растворный шланг NW 50 - 20 м
(белый)



Растворный шланг NW 50 - 40 м



Растворный шланг NW 65 - 10 м
(KKV) 70



Растворный шланг NW 65 - 10 м
(KKV) 70 (белый)



Растворный шланг NW 65 - 20 м
(KKV) 70



Растворный шланг NW 65 - 10 м
(KKV) 89



Растворный шланг NW 65 - 20 м
(KKV) 89



Растворный шланг NW 90 - 10 м
(KKV) 89



Растворный шланг NW 90 - 10 м
(KKV) 108



Ревизионная крышка для Т-образной
подающей трубы 4,5"



Ревизионная крышка для Т-образной
подающей трубы 5,5"



Губчатые шары NW 18 20 мм
твердые



Губчатые шары NW 20 25 мм
средние



Губчатые шары NW 25 30 мм
твердые



Губчатые шары NW 30 35 мм
твердые



Губчатые шары NW 35 45 мм
средние



Губчатые шары NW 50, SK 50 60 мм
средние



Губчатые шары NW 40 50 мм
твердые



Губчатые шары NW 65 80 мм мягкие



Губчатые шары NW 65, SK 65 80 мм твердые



Губчатые шары NW 60 70 мм средние



Губчатые шары NW 90 и 100, SK 100 120 мм мягкие



Губчатые шары NW 90 и 100, SK 100 120 мм средние



Губчатые шары NW 90 и 100, SK 100 120 мм твердые



Губчатые шары NW 125, SK 125 150 мм средние



Губчатые шары NW 125, SK 125 150 мм твердые



Резиновые форсунки для мелкозернистой штукатурки 8 мм



Резиновые форсунки для мелкозернистой штукатурки 10 мм



Резиновые форсунки для мелкозернистой штукатурки 12 мм



Резиновые форсунки для мелкозернистой штукатурки 14 мм



Резиновые форсунки для мелкозернистой штукатурки 16 мм



Контрольный манометр с 1" краном для шланга NW 25-40



Лопасты смесителя для M500



Держатель лопасти смесителя для M500



Лопасты смесителя для M730



Держатель лопасти смесителя для M730




Масляный фильтр/компрессор



Полный комплект лопастей смесителя в пластмассовом ведре



Держатель лопасти смесителя



Масляный фильтр/двигатель



Фильтр топливного трубопровода




Топливный фильтр с водоотделяющим патроном




Сменный элемент воздушного фильтра




Воздушный фильтр 2



Прокладка клапанной крышки



Сепаратор фильтр тонкой очистки



Защитный патрон воздушного фильтра (для 422505)



Соединения шланг/наружная резьба S 20 мм RA 1"



Соединения шланг/наружная резьба S 25 мм RA 1"



Соединения шланг/наружная резьба S 35 мм RA 1-1/2"



Соединения шланг/наружная резьба S 50 мм RA 2"



оединительные муфты PM с резьбой M 35 с RA 1-1|2"



Соединительные муфты PM с резьбой M 25-40 с RI 1"
Алюминиевая, вращающаяся



Соединительные муфты PM с резьбой V 25-40 с RI 1-1|2"



Соединительные муфты PM с резьбой M 35 с RI 1"



Соединительные муфты PM с резьбой V 35 с RI 1-1|2"



Соединительные муфты PM с резьбой V 35 с RI 2"



Соединительные муфты PM с резьбой M 50 с RI 2"



Соединительные муфты PM с резьбой V 50 с RI 1"



Соединительные муфты PM с резьбой V 50 с RI 2"



Соединительные муфты PM с резьбой V 50 с RI 2-1|2"



Соединительные муфты PM с резьбой M 65 с RI 2-1|2"



Соединительные муфты PM с резьбой V 65 с RI 2-1|2"



Переходные муфты/соединения с адаптером M 50 на V 35



Стальной выравнивающий диск для EB 600 TL



Заглушка на V 50




Статоры и роторы D6




Статоры и роторы D4 1/2




Статоры и роторы D4




Статоры и роторы D5




Статоры и роторы D7-2




Статоры и роторы D8-2




Статоры и роторы 2L6




Статоры и роторы 2L88




Статоры и роторы 1.5L74




Статоры и роторы 2L54* (55)




Статоры и роторы 2L54* (72)




Статоры и роторы 2L74 (55)



Статоры и роторы 2L74 (72)



Статоры и роторы 2L75 (Шлиц)



Статоры и роторы 2L75 (Отверстие)



Стойка гасителя тренога алюминий



Стойка гасителя опорная рама алюминий



Стойка гасителя опорная рама сталь



Комплект адаптеров для PM 50



Комплект адаптеров для KKV 70



Комплект адаптеров для KKV 89



Т-образная подающая труба SK 100
4,5", 1 м



Т-образная подающая труба SK 125
5,5", 1 м



Т-образная подающая труба SK 125
5,5", 0,5 м



Уловитель для губчатых шаров, 4,5",
до 120 мм



Уловитель для губчатых шаров, 5,5",
до 150 мм



Уплотнения для замков SK 3" DN 50;



Уплотнения для замков SK 5,5" DN
125



Уплотнения для соединений KKM 70
90 x 11



Уплотнения для соединений KKM 89
112 x 14



Форсунки для распыления бетона V
50 мм



Высоконапорный распылитель с
резиновой форсункой 2" AG, 3,8 кг



Высоконапорный распылитель SK
3", 8,7 кг



Форсунки для распыления раствора,
конические 10 мм



Форсунки для распыления раствора,
конические 16 мм



Форсунки для распыления раствора,
конические 12 мм




Концевой шланг SK 100, 4,5" - 3м



Подающий шланг SK 100, 4,5" - 3м



Подающий шланг SK 100, 4,5" - 5м



Подающий шланг SK 100, 4,5" - 4м



Подающий шланг SK 100, 4,5" - 6м



Концевой шланг SK 125, 5,5" - 3м



Подающий шланг SK 125, 5,5" - 2м



Подающий шланг SK 125, 5,5" - 3м



Подающий шланг SK 125, 5,5" - 4м



Подающий шланг SK 125, 5,5" - 5м



Концевой шланг SK 50, 3" - 6м



Подающий шланг SK 50, 3" - 2м



Подающий шланг SK 50, 3" - 4м



Подающий шланг SK 50, 3" - 5м



Подающий шланг SK 50, 3" - 10м



Подающий шланг SK 50, 3" - 20м



Подающий шланг SK 65, 3" - 4.5м



Подающий шланг SK 65, 3" - 3м



Подающий шланг SK 65, 3" -10м



Подающий шланг SK 65, 3" -20м



Шланговые хомуты 39–49 мм 20 мм



Шланговые хомуты 48–60 мм 24 мм



Шланговые хомуты 94–115 мм 35 мм



Шланговые хомуты 34–37 мм 20 мм



Шланговые хомуты 56–59 мм 20 мм



Шланговые хомуты 6–16 мм 8,1 мм



Шланговые хомуты 11–13 мм 7,0 мм



Шланговые хомуты 16–25 мм 9,0 мм



Шланговые хомуты 20–32 мм 12,0 мм



Шланговые хомуты 25–40 мм 14,3 мм



Шланговые хомуты 44–56 мм 12,2 мм



Шланговые хомуты 40–60 мм 14,3 мм



Шланговые хомуты 60–80 мм 12,0 мм



Шланговые хомуты 68–85 мм 12,2 мм



Шланговые хомуты 70–90 мм 14,3 мм



Шланговые хомуты NW 25 37 мм 20 мм



Шланговые хомуты NW 35 50 мм 25 мм



Шланговые хомуты NW 50 68 мм 25 мм



Дополнительный водяной насос, самовсасывающий с обратным клапаном во всасывающем трубопроводе, 230 В/50 Гц, 0,33 кВт, 3,4 м/ч, макс. давление подачи 6 бар



Дополнительный водяной насос, самовсасывающий с обратным клапаном во всасывающем трубопроводе, 400 В/50 Гц, 0,33 кВт, 3,4 м/ч, макс. давление подачи 6 бар, со штекером



Пружинный штекер для гасителя

Водяной насос 3,4 м/ч с устройством автоматического переключения, 230 В/50 Гц, 0,75 кВт, водозащищенный с классом защиты IP 65, с обратным клапаном во всасывающем трубопроводе

Распылительная форсунка с соединительной муфтой GEKA " NW, запираемая

Кольцо для ключей к гасителю (3x)



Распорная манжета D 38



Распорная манжета D 45



Воздушный шланг со штепсельными муфтами EWO, 10 м



Защитная крышка для манометра NG 100



Контрольный манометр с 1" краном для шланга NW 25



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://putzmeister.nt-rt.ru> || pzk@nt-rt.ru